

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
 Территориальный отдел
 в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга
 адрес: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мичурина, дом 91
 тел. (343)350-21-64, E-mail: mail_08@66.rosпотребнадzor.ru
 ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001



место составления акта
 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Московская, 49

АКТ ПРОВЕРКИ

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
 в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга
 юридического лица

20.02.2018 г. 16 час. 00 мин.

На основании распоряжения № 01-01-01-03-08/884 от 18.01.2018 г.
 заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области О.В. Диконской

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ-МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
 КОМПЕТЕНЦИЙ"**

620062, Свердловская обл., г. Екатеринбург, проспект Ленина, 89

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование ЮЛ, фамилия, имя и отчество ИП

объект(ы) с указанием адреса (место проведения проверки):

СТОЛОВАЯ 620062, г. Екатеринбург, Ленина просп., 85

УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ- 620062, г. Екатеринбург, Ленина просп., 89

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ

"УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ- 620010, г. Екатеринбург, Конструкторов ул., 5

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ"

Здравпункт

620062, г. Екатеринбург, Ленина просп., 89

Дата и время проведения выездной проверки: с 24.01.2018 09:00 по 20.02.2018 16:00

| № | Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год) | Время нахождения на объекте | Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте) | Наименование, адрес объекта проверки |
|---|--|-----------------------------|---|---|
| | 24.01.2018 | 9.00.-10.00. | 1 час | УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ-МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ 620062, г. Екатеринбург, Ленина просп., 89 |
| | 24.01.2018 | 11.00.-12.00. | 1 час | УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ-МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ 620062, г. Екатеринбург, Ленина просп., 89 |
| | 24.01.2018 | 11.30.-12.00. | 30мин | СТОЛОВАЯ 620062, г. Екатеринбург, Ленина просп., 85 |
| | 08.02.2018 | 14.00.-15.00. | 1 час | УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ-МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ 620062, г. Екатеринбург, Ленина просп., 89 |
| | 09.02.2018 | 12.00.-14.00. | 2 час | УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ-МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ 620062, г. Екатеринбург, Ленина просп., 89 |
| | 09.02.2018 | 14.00.-16.00. | 2 час | СТОЛОВАЯ 620062, г. Екатеринбург, Ленина просп., 85 |
| | 19.02.2018 | 9.00.-11.00 | 1 час | "УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ-МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ" 620010, г. Екатеринбург, Конструкторов ул., 5 |

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней
 Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
 в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга

наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
 и.о. директор Десятых Н.В., вручено лично уведомление и копия распоряжения 18.01.2018г., оригинал распоряжения
 вручен 24.01.2018г.

фамилии, имена, отчества, подписи, дата, время (заполняется при проведении выездной проверки)

Лицо(а), проводившие проверку
 Сычева Светлана Викторовна

Главный специалист - эксперт Территориального отдела Управления
 Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх-
 Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга

фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

и.о. директор Десятых Н.В.
 заместитель директора по общим вопросам Югов В.Ю.

фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ЮЛ, уполномоченного представителя ИП, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке

При проведении проверки осуществлялась

фотосъемка

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

Samsung-I9190 (телефон)

реквизиты используемой техники: наименование, серия, номер

О проведении фотосъемка

уведомлена (а)

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

подпись

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

| | | |
|-----|---------------------------------|---|
| 1. | наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ-МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ" |
| 2. | адрес | 620062, Свердловская обл., г. Екатеринбург, проспект Ленина, 89 |
| 3. | дата регистрации | 23.12.1993 |
| 4. | ИНН | 6660008060 |
| 5. | ОКПО | 00189931 |
| 6. | ОГРН | 1026604959776 |
| 7. | организационно-правовая форма | Муниципальные автономные учреждения |
| 8. | вид собственности | Государственная собственность |
| 9. | наличие ППК | есть |
| 10. | ОКВЭД | 85.21 |
| 11. | группировка предпринимательства | бюджетные организации |
| 12. | руководитель: ФИО, должность | и.о. директора Н.В. Десятых |
| 13. | телефон, факс, e-mail | (343) 374-47-41 |

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту

| | | | | | | | | |
|-----|---|--|-----------|-----------------|--------|---------|-------------------|---|
| 1. | наименование | СТОЛОВАЯ | | | | | | |
| 2. | адрес | 620062, г. Екатеринбург, Ленина просп., 89 | | | | | | |
| 3. | ОКВЭД | 56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания | | | | | | |
| 4. | ведомственная классификация | организация питания в организациях общего и среднего профессионального образования | | | | | | |
| 5. | классификация предприятия розничной торговли | розничная торговля | | | | | | |
| 6. | наличие ППК | есть | | | | | | |
| 7. | наличие ИИИ | нет | | | | | | |
| 8. | руководитель: ФИО, должность | Ситникова Светлана Анатольевна, заведующая производством | | | | | | |
| 9. | телефон, факс, e-mail | 274-30-20 | | | | | | |
| 10. | контактная информация | | | | | | | |
| 11. | численность населения под влиянием деятельности объекта | условия труда | продукция | работы и услуги | сбросы | выбросы | загрязнение почвы | |
| | | всего | 9 | 0 | 892 | 0 | 0 | 0 |
| | | женщины | 7 | | | | | |
| | подростки 15-17 лет | | | | | | | |

Предмет проверки

№ наименование НД

| п/п | |
|-----|---|
| 1. | Федеральный закон от 26.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; |
| 2. | Федеральный закон от 04.05.2011г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; |
| 3. | Федеральный Закон от 23.02.2013г. №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; |
| 4. | Федеральный Закон от 29.12.2010г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; |
| 5. | Технический регламент таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" (ТР ТС 007/2011); |
| 6. | Технический регламент таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебели» (ТР ТС 025/2012); |
| 7. | Технический регламент таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) |
| 8. | Технический регламент таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011) |
| 9. | ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». |
| 10. | Технический регламент таможенного союза «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» (ТР ТС 023/2011) |
| 11. | Технический регламент таможенного союза «Технический регламент на масложировую продукцию» (ТР ТС 024/2011) |
| 12. | Технический регламент таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) |
| 13. | Технический регламент таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013) |
| 14. | Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016) |
| 15. | Федеральный закон от 12.06.2008 № 88-ФЗ Технический регламент на молоко и молочную продукцию. |
| 16. | Федеральный закон от 24.06.2008 № 90-ФЗ Технический регламент на масложировую продукцию. |
| 17. | Федеральный закон 27.10.2008 № 178-ФЗ Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей. |
| 18. | СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (в редакции Изменений №1, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011г. №85, Изменений №2, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013г. №72); |
| 19. | СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; |
| 20. | СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»; |
| 21. | СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»; |
| 22. | СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»; |
| 23. | СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений»; |
| 24. | СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта». |
| 25. | СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»; |
| 26. | СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; |
| 27. | СанПиН 2.1.4.2496-09 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»; |
| 28. | СП 3.1.2.2626-10 «Профилактика легионеллеза»; |
| 29. | СанПиН 2.4.7.1166-02 «Гигиенические требования к изданиям учебным для общего и начального профессионального образования»; |
| 30. | СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»; |
| 31. | СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»; |
| 32. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; |
| 33. | СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»; |
| 34. | ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»; |
| 35. | СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»; |
| 36. | ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»; |
| 37. | СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к аэроному составу воздуха производственных и общественных помещений». |
| 38. | СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»; |
| 39. | СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07, Изменение № 1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 |
| 40. | СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10, Изменения №2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, |
| 41. | СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10, Изменение № 3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 |
| 42. | СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста»; |
| 43. | СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»; |
| 44. | СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»; |
| 45. | СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного энцефалита» в редакции изменений №1 утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2013г. |
| 46. | СП 3.1.2.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемиологического паротита»; |
| 47. | СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; |
| 48. | СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии»; |
| 49. | СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»; |
| 50. | СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ»; |
| 51. | СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»; |
| 52. | СП 3.1.2.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А»; |
| 53. | СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортировки и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов»; |
| 54. | СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации»; |
| 55. | СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»; |
| 56. | СанПиН 3.5.2.3472-17 Санитарно-эпидемиологические требования к организации, проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение. |
| 57. | СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизации»; |
| 58. | СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»; |
| 59. | СП 1.1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; |
| 60. | СП 1.1.2193-07 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01; |
| 61. | СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»; |
| 62. | СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий»; |
| 63. | Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302 н "Об утверждении Перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»; |

64. Постановление правительства РФ от 15 августа 1997г. № 1036 «Об утверждении Правил оказания услуг общественного питания».
65. СанПиН 2.2.0.555-96 Гигиенические требования к условиям труда женщин
66. Гражданский кодекс Российской Федерации.
67. СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах».
68. СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)
69. СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)
- Проверочный лист (приложение №1 Приказа Роспотребнадзора от 18.09.2017г. №860 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых должностными лицами территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при проведении плановых проверок в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора» (Зарегистрировано в Минюсте России 22 декабря 2017г. №49396)

Описательная часть

20.02.2018г. 16.00. на основании распоряжении Управления Роспотребнадзора по Свердловской области о проведении плановой выездной проверки юридического лица №01-1-01-03-08/884 от 18.01.2018г., подписанное заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области О.В. Диконской, проведена плановая выездная проверка и анализ предоставленных документов в период с 24.01.2018г по 20.02.2018г. в отношении юридического лица Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский политехнический колледж-межрегиональный центр компетенций», юридический адрес: 620062, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, 89

столовая расположена на первом этаже. Технологические процессы соблюдаются, разделочные столы, и оборудование промаркировано. Требования к маркировке соблюдаются.

В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены следующие нарушения:

на момент выхода на объект по адресу г. Екатеринбург, проспект Ленина, 85, 09.02.2018г. 12.00.-14.00. при оснащении производственных помещений не отдано предпочтение современному технологическому и холодильному оборудованию, которое установлено в период с 1961 года по 1970г., при этом в наличии имеется установленное оборудование находящееся в не исправном состоянии (не исправное оборудование - электроплита 2-х комф., в количестве 2 единицы; сковорода электрическая с наклонной чашей в количестве 2 единицы; холодильник «Бирюса -460» - 1 единица). В духовках исправных электрических плитах отмечается осыпание ржавчины в большом количестве.

на момент выхода на объект по адресу г. Екатеринбург, проспект Ленина, 85, 09.02.2018г. 12.00.-14.00. в моечном отделении столовой посуды установлен стол при отсутствии покрытия, устойчивого к действию моющих и дезинфицирующих средств, а именно стол покрыт клеёнкой

на момент выхода на объект по адресу г. Екатеринбург, проспект Ленина, 85, 09.02.2018г. 12.00.-14.00. допущено использование для заправки салатов майонеза и сметаны, салаты заявленные майонезом и сметаной включены на свободный выбор для студентов, например, «салат блинный», «оливье» и другие

Выявлены нарушения нормативных документов

| № п/п | № нормативного документа | пункт НД | статья ФЗ №52 | дата выявления и содержание нарушения |
|-------|--------------------------|-------------|---------------|--|
| 1. | СанПиН 2.4.5.2409-08 | 4.2 4.3. | ст.17 п.1 | при оснащении производственных помещений отдава предпочтение современному технологическому и холодильному оборудованию, которое установлено в период с 1961 года по 1970г., при этом в наличии имеется установленное оборудование находящееся в не исправном состоянии (не исправное оборудование - электроплита 2-х комф., в количестве 2 единицы; сковорода электрическая с наклонной чашей в количестве 2 единицы; холодильник «Бирюса -460» - 1 единица). В духовках исправных электрических плитах отмечается осыпание ржавчины в большом количестве. |
| 2. | | 4.5 | ст.17 п.1 | на момент выхода на объект по адресу г. Екатеринбург, проспект Ленина, 85, 09.02.2018г. 12.00.-14.00. в моечном отделении столовой посуды установлен стол при отсутствии покрытия, устойчивого к действию моющих и дезинфицирующих средств, а именно стол покрыт клеёнкой |
| 4. | | 8.28 | ст.17 п.1 | на момент выхода на объект по адресу г. Екатеринбург, проспект Ленина, 85, 09.02.2018г. 12.00.-14.00. допущено использование для заправки салатов майонеза и сметаны, салаты заявленные майонезом и сметаной включены на свободный выбор для студентов, например, «салат блинный», «оливье» и другие |

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (заполняется только при проведении плановой проверки).

| № п/п | № нормативного документа | пункт НД | статья закона | дата выявления и содержание нарушения |
|--------------|--------------------------|----------|---------------|---------------------------------------|
| не требуется | | | | |

Ф.И.О., должности лиц, допустивших выявленные нарушения:

Нарушения требований других пунктов НД не установлено

Данные по объекту

| | | | | | | | | |
|-----|---|---|-----------|-----------------|--------|---------|-------------------|---|
| 1. | наименование | УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ-МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ | | | | | | |
| 2. | адрес | 620062, г. Екатеринбург, Ленина просп., 89 | | | | | | |
| 3. | ОКВЭД | 85.21 Образование профессиональное среднее | | | | | | |
| 4. | ведомственная классификация | средние учебные заведения (85.21) | | | | | | |
| 5. | классификация предприятия розничной торговли | | | | | | | |
| 6. | наличие ППК | есть | | | | | | |
| 7. | наличие ИИИ | нет | | | | | | |
| 8. | руководитель: ФИО, должность | и.о. директора Н.В. Десятых | | | | | | |
| 9. | телефон, факс, e-mail | 274-30-20 374-29-41 | | | | | | |
| 10. | контактная информация | | | | | | | |
| 11. | численность населения под влиянием деятельности объекта | условия труда | продукция | работы и услуги | сбросы | выбросы | загрязнение почвы | |
| | | всего | 115 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 |
| | | женщины | 80 | | | | | |
| | | подростки 15-17 лет | | | | | | |

Предмет проверки

№ п/п наименование НД

1. Федеральный закон от 26.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Федеральный закон от 04.05.2011г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
3. Федеральный Закон от 23.02.2013г. №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
4. Федеральный Закон от 29.12.2010г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
5. Технический регламент таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" (ТР ТС 007/2011);
6. Технический регламент таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебели»;
7. Технический регламент таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011)
8. Технический регламент таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011)
9. ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».
10. Технический регламент таможенного союза «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» (ТР ТС 023/2011)
11. Технический регламент таможенного союза «Технический регламент на масложировую продукцию» (ТР ТС 024/2011)
12. Технический регламент таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013)
13. Технический регламент таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013)
14. Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016)
15. Федеральный закон от 12.06.2008 № 88-ФЗ Технический регламент на молоко и молочную продукцию.
16. Федеральный закон от 24.06.2008 № 90-ФЗ Технический регламент на масложировую продукцию.
17. Федеральный закон 27.10.2008 № 178-ФЗ Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей.
18. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (в редакции Изменений №1, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011г. №85, Изменений №2, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013г. №72);
19. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;
20. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;
21. СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»;
22. СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»;
23. СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений»;
24. СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта».
25. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
26. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;
27. СанПиН 2.1.4.2496-09 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения;
28. СП 3.1.2.2626-10 «Профилактика легионеллеза»;
29. СанПиН 2.4.7.1166-02 «Гигиенические требования к изданиям учебным для общего и начального профессионального образования»;
30. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;
31. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»;
32. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;
33. СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»;
34. ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»;
35. СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;
36. ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;
37. СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к персональному электронно-вычислительным машинам и организация работы»;
38. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы»;
39. СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07, Изменение № 1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
40. СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10, Изменения №2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03,
41. СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10, Изменения № 3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
42. СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего

возраста);

43. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»;
 44. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»;
 45. СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного энцефалита» в редакции изменений №1 утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2013г.
 46. СП 3.1.2.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемиологического паротита»;
 47. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;
 48. СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии»;
 49. СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»;
 50. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ»;
 51. СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»;
 52. СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А»;
 53. СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортировки и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов»;
 54. СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации»;
 55. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»;
 56. СанПиН 3.5.2.3472-17 Санитарно-эпидемиологические требования к организации, проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение.
 57. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизации»;
 58. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;
 59. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
 60. СП 1.1.2193-07 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01;
 61. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»;
 62. СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий»;
 63. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302 н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»;
 64. Постановление правительства РФ от 15 августа 1997г. № 1036 «Об утверждении Правил оказания услуг общественного питания».
 65. СанПиН 2.2.0.555-96 Гигиенические требования к условиям труда женщин
 66. Гражданский кодекс Российской Федерации.
 67. СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах».
 68. СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)
 69. СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)
- Проверочный лист (приложение №1 Приказа Роспотребнадзора от 18.09.2017г. №860 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых должностными лицами территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при проведении плановых проверок в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора» (Зарегистрировано в Минюсте России 22 декабря 2017г. №49396)

Описательная часть

20.02.2018г. 16.00. на основании распоряжении Управления Роспотребнадзора по Свердловской области о проведении плановой выездной проверки юридического лица №01-1-01-03-08/884 от 18.01.2018г., подписанное заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области О.В. Диконской, проведена плановая выездная проверка и анализ предоставленных документов в период с 24.01.2018г по 20.02.2018г. в отношении юридического лица Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский политехнический колледж-межрегиональный центр компетенций», юридический адрес: 620062, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, 89

Учреждение построено в 1961г. четырех - пятиэтажное. Общежитие не эксплуатируется.

Предоставлен договор на медицинское обслуживание с МАУ ДГБ №7. В колледже оборудован кабинет для хранения личных дел студентов (медицинских карт) и проводится отслеживание прививок среди сотрудников и студентов.

Проведена экспертиза выполнения законодательства РФ по вопросам профилактики инфекционных заболеваний (в том числе вакцинопрофилактики) работников, по вопросам охраны условий труда и медицинских осмотров работников:

По штату – 160 сотрудников, из них 10 сотрудников пищеблока. Личными медицинскими книжками сотрудники пищеблока обеспечены (100%). Личными медицинскими книжками сотрудники колледжа обеспечены 63 сотрудника (37,5%), 97 сотрудников не обеспечены личными медицинскими книжками, что не соответствует, п. 7.6. СП 3.1/3.2.3146-13, ст.3 п. 33 Приложения № 2 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н.

По результатам медицинского обследования сотрудников: рентгенографическому обследованию органов грудной клетки (при поступлении, далее - 1 раз в год), подлежало 160 человек, своевременно прошли, представлен результат обследования у 160 человек, без патологии.

Обследованию у дерматовенеролога с лабораторным обследованием на ЗППП, оториноларинголога, стоматолога, терапевта (при поступлении, далее - 1 раз в год) подлежало 160 человек, своевременно прошло 160 человек, без патологии.

Обследованию у психиатра, нарколога (при поступлении, далее - 1 раз в год) подлежало 160 человек, своевременно прошло 160 человек, без патологии.

Лабораторному обследованию на паразитологические показатели (яйца гельминтов) (при поступлении, далее - 1 раз в год) подлежало 160 сотрудников, пройдено обследование у 160 сотрудников, без патологии.

Лабораторному обследованию на носительство возбудителей кишечных инфекций, на брюшной тиф при поступлении на работу подлежали 10 сотрудников пищеблока, своевременно прошли – 10 сотрудников.

Лабораторному обследованию на наличие патогенного стафилококка из зева и носа при поступлении на работу подлежали 10 сотрудников пищеблока, своевременно прошли – 10 сотрудников.

Вакцинация сотрудников:

-вакцинации, ревакцинации против дифтерии подлежало 160 человек, своевременно вакцинировано - 149 человек. Не проведена ревакцинация против дифтерии (при нормируемой ревакцинации через 10 лет) у 11 сотрудников: Бабкиной М.И., Бартковой Д.С., Быстрых О.В., Власова С.А., Ильницкий В.Г., Кузнецов Е.Л., Лазаревой Н.П., Лысова А.В., Мальцевой И.В., Михайловой Л.Л., Орловой Е.М., Пятыгиной Л.В., Саласкевич А.В., Салмин Е.Г., Яшумовой Л.А., (нет данных по вакцинации) что не соответствует п.8.1. СП 3.1.2.3109-13, п. 18.1, 18.3, 18.8, 18.10 СП 3.1/3.2.3146-13, (копии прививочных сертификатов прилагаются).

-двухкратной вакцинации против кори подлежало - 160 человек, вакцинировано в полном объеме или выявлены антитела в защитном титре - у 149 человек. Не проведена вторая вакцинация против кори у 11 сотрудников: Бабкиной М.И., Бартковой Д.С., Власова С.А., Кадочниковой Г.А., Кузнецов Е.Л., Лазаревой Н.П., Лысова А.В., Мальцевой И.В., Михайловой Л.Л., Орловой Е.М., Пятыгиной Л.В., Саласкевич А.В., Салмин Е.Г., Яшумовой Л.А., что не соответствует п. 6.2 СП 3.1.2952-11, п. 18.1, 18.3, 18.8, 18.10 СП 3.1/3.2.3146-13 (копии прививочных сертификатов прилагаются).

-вакцинации против краснухи в возрасте до 25 лет - подлежало 20 человек, вакцинировано 20 человек. --
вакцинации против эпид. паротита в возрасте до 35 лет подлежало - 48 человек, вакцинировано 48 человек.

-вакцинации против гепатита В в возрасте до 55 лет подлежало 95 человек, вакцинировано в полном объеме 95 человек.

-вакцинации, ревакцинации против клещевого энцефалита подлежало 160 человек, вакцинирован в полном объеме - 115 человек. Не вакцинировано против клещевого энцефалита 45 человек: Бабкиной М.И., Бартковой Д.С., Быстрых О.В., Власова С.А., Ильницкий В.Г., Кузнецов Е.Л., Лазаревой Н.П., Лысова А.В., Мальцевой И.В., Михайловой Л.Л., Орловой Е.М., Пятыгиной Л.В., Саласкевич А.В., Салмин Е.Г., Яшумовой Л.А., и т.д (данные о последней вакцинации отсутствуют), что не соответствует п. 6.3.1, СП 3.1.3.2352-08, п. 18.1., 18.3., 18.8., 18.10. СП 3.1/3.2.3146-13, п. 13.9. СанПиН 2.4.5.2409-08. (списки сотрудников, утвержденные руководителем учреждения, копии личных медицинских книжек на сотрудников прилагаются).

-против гриппа в эпидемический сезон 2017-2018 гг. из 160 подлежащих сотрудников вакцинировано 140 сотрудников образовательного учреждения (90%).

Вакцинации сотрудников пищеблока против гепатита А и дизентерии подлежало 10 человек, прошло своевременно и в полном объеме 10 человек.

Гигиеническому обучению подлежало 10 сотрудников пищеблока. Пройдена своевременная профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация у 10 сотрудника пищеблока

Проведена экспертиза соответствия составленной и утвержденной руководителем организации программы производственного контроля требованиям санитарных правил СП 1.1.1058-01 и фактического выполнения составленной и утвержденной руководителем организации программы производственного контроля.

Программа производственного контроля утверждена директором образовательного учреждения, включает следующие разделы:

-паспортные данные юридического лица;

-перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью,

-перечень должностных лиц (работников), на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля,

-перечень химических, биологических, физических и иных факторов, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований;

-перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам,

-мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности для человека и окружающей среды продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов производственной и окружающей среды и разработка методов контроля, в том числе при хранении, транспортировке, реализации и утилизации продукции, а также безопасности процесса выполнения работ, оказания услуг,

-перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор,

-перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля;

-другие мероприятия, проведение которых необходимо для осуществления эффективного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Раздел программы «Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам» не откорректирован с учетом приложения № 2 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. № 302н, а именно: при поступлении сотрудников на работу и 1 раз в год не включено обследование нарколога, психиатра, не проведена корректировка сроков обследования у дерматовенеролога с лабораторными исследованиями на ЗППП, что не соответствует п. 3.4. СП 1.1.1058-01 (Копия программы производственного контроля прилагается).

В раздел «Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование населения, органов местного

самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор» не включен телефон Роспотребнадзора, что не соответствует п. 3.8. СП 1.1.1058-01 (Копия программы производственного контроля прилагается).

Проведена экспертиза организации и проведения инструментальных исследований (испытаний) факторов среды обитания человека, выполненных в рамках производственного контроля и согласно программы производственного контроля, а именно:

- оценка выполнения номенклатуры исследований (испытаний) факторов среды обитания человека,
- оценка соблюдения периодичности исследований (испытаний) факторов среды обитания человека; установленной НД.

В 2016-2017гг. в рамках производственного контроля в учреждении проведены следующие исследования и измерения, выполненные Аккредитованным Испытательным центром Центрального Екатеринбургского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС.RU.0001.510273 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.12.2015 и представлены протоколы лабораторных испытаний:

- световой среды № 16780 от 29.11.2016г., соответствует требованиям нормативных документов.
- микроклимата № 16781 от 29.11.2016г., соответствует требованиям нормативных документов.
- воды питьевой централизованных систем водоснабжения (распределительная сеть) на органолептические, химические и микробиологические показатели № 24297 от 22.08.2017г., соответствует требованиям нормативных документов.

Руководителем образовательного учреждения не обеспечено проведение производственного лабораторного контроля в 2016-2017гг. в полном объеме в соответствии с утвержденной руководителем учреждения программой производственного контроля и номенклатурой исследований (испытаний) факторов среды обитания человека, а именно: не проводится производственный лабораторный контроль в классах ПЭВМ, световой среды, микроклимата, шума, вибрации, МЭДа и радона - 1 раз в год, что не соответствует требованиям п. 1.5., 2.4., 2.7. СП 1.1.1058-01, п.4.3, 6.3 СП 2.2.2/2.4.1340-03

Проведена экспертиза соответствия примерного 2-х недельного меню питания учащихся санитарным требованиям.

Представлено 2-х недельное примерное меню завтраков и обедов для учащихся. Меню разработано и утверждено директором образовательного учреждения на 2017-2018г. Меню составлено для возрастной группы обучающихся 17-18 лет, с учетом сезонности.

Меню содержит информацию о количественном составе блюд, наименование и выход блюд, о энергетической и пищевой ценности блюд, включая содержание витамина С в каждом блюде. В меню приведены ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборником рецептов.

Ассортимент основных продуктов питания приведен в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Повторяемости блюд нет. Масса порций блюд соответствует требованиям санитарных норм. В питании детей используется обогащенные пищевые продукты: витаминизированный хлеб и йодированная соль.

В примерном 2-х недельном меню рационально распределена энергетическая ценность по отдельным приемам пищи и в рационе питания детей имеется оптимальное соотношение пищевых веществ: белков, жиров и углеводов.

Ежедневно в рационе питания детей присутствует мясо, молоко, сливочное и растительное масло, хлеб ржаной и пшеничный; яйца, сыр, рыба и творог включаются 1 раз в 2-3 дня.

Примерное 2-х недельное меню питания учащихся соответствует санитарным требованиям.

В рамках мероприятия по контролю проведены исследования факторов внутренней среды:

- Протоколы лабораторных испытаний с актами отбора проб, выполненные в рамках бюджетных исследований Аккредитованным Испытательным лабораторным центром Центрального Екатеринбургского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС.RU.0001.510273,

- световой среды № 1084 от 08.02.2018г., Нарушаются санитарно-гигиенические требования к параметрам световой среды в образовательном учреждении, а именно: коэффициент пульсации в учебных кабинетах № 205, 219 составляет 33-35-29±2,7%, при норме 10%, в кабинете информатики №228 составляет 35 ±2,7%, при норме 5%, освещение в кабинетах № 205, 219 составляет 126-177 лк, при норме 400 лк, что не соответствует п 3.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, п. 6.14 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.
- микроклимата № 1085 от 08.02.2018г., Нарушаются санитарно-гигиенические требования к параметрам микроклимата в образовательном учреждении, а именно: относительная влажность воздуха в кабинете информатики № 228 составляет 22±1,2% при норме 55-62%, что не соответствует п. 4.3 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, п. 5.3 СанПиН 2.2.4.548-96 .
- воды питьевой централизованных систем водоснабжения (распределительная сеть) на органолептические, химические и микробиологические показатели № 1089, 1090 от 29.01.2018г.,

результаты соответствуют требованиям нормативных документов.

На пищеблоке:

готовой пищи по микробиологическим показателям № 1071, 1072 от 29.01.2018г., результаты соответствуют требованиям нормативных документов.

В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены нарушения требований:

- При рассмотрении 20.02.2018г. 16.00. по адресу г. Екатеринбург, ул. Московская. 49, предоставленного в

ЦЕО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области экспертного заключения фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга», утвержденного заместителем руководителя органа инспекции Е.С. Гомоновой, № 02-08-12-23-02/679 от 14.02.2018г. установлено: **14.02.2018г. 13-00** при рассмотрении результатов лабораторных испытаний установлено, что нарушаются санитарно - гигиенические требования к параметрам микроклимата в образовательном учреждении, а именно: относительная влажность воздуха в кабинете информатики № 228 составляет $22 \pm 1,2\%$ при норме 55-62%, (протокол № 1085 от 08.02.2018г., Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС.RU.0001.510116).

- При рассмотрении 20.02.2018г. 16.00. по адресу г. Екатеринбург, ул. Московская. 49, предоставленного в ЦЕО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области экспертного заключения фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга», утвержденного заместителем руководителя органа инспекции Е.С. Гомоновой, № 02-08-12-23-02/679 от 14.02.2018г. установлено: **04.02.2018г. 13-00** при рассмотрении результатов лабораторных испытаний установлено, что нарушаются санитарно - гигиенические требования к параметрам световой среды в образовательном учреждении, а именно: коэффициент пульсации в кабинетах № 205, 219 составляет $33-35-29 \pm 2,7\%$, при норме 10%, в кабинете информатики составляет $35 \pm 2,7\%$, при норме 5%, **освещение** в кабинетах № 205, 219 составляет 126-177 лк, при норме 400 лк, (протокол лабораторных испытаний световой среды № 1084 от 08.02.2018г., Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС.RU.0001.510116)

- При рассмотрении 20.02.2018г. 16.00. по адресу г. Екатеринбург, ул. Московская. 49, предоставленного в ЦЕО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области экспертного заключения фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга», утвержденного заместителем руководителя органа инспекции Е.С. Гомоновой, № 02-08-12-23-02/679 от 14.02.2018г. установлено: **12.02.2018г. в 13-00** при рассмотрении программы производственного контроля установлено, что руководителем образовательного учреждения не обеспечено проведение производственного лабораторного контроля в 2016-2017г. в соответствии с утвержденной руководителем учреждения программой производственного контроля и номенклатурой исследований (испытаний) факторов среды обитания человека, а именно: не проводится производственный лабораторный контроль в классах ПЭВМ, световой среды, микроклимата, шума, вибрации, МЭДа и радона - 1 раз в год.

- При рассмотрении 20.02.2018г. 16.00. по адресу г. Екатеринбург, ул. Московская. 49, предоставленного в ЦЕО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области экспертного заключения фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга», утвержденного заместителем руководителя органа инспекции Е.С. Гомоновой, № 02-08-12-23-02/679 от 14.02.2018г. установлено: **12.02.2018г. 13-00** при рассмотрении программы производственного контроля установлено, что в программе производственного контроля в разделе «Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор» не включен телефон Роспотребнадзора

- При рассмотрении 20.02.2018г. 16.00. по адресу г. Екатеринбург, ул. Московская. 49, предоставленного в ЦЕО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области экспертного заключения фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга», утвержденного заместителем руководителя органа инспекции Е.С. Гомоновой, № 02-08-12-23-02/679 от 14.02.2018г. установлено: **12.02.2018г. 13-00** при рассмотрении программы производственного контроля установлено, что в программе производственного контроля раздел программы «Перечень должностей работников, осуществляющих работы, при выполнении которых обязательны предварительные и периодические медицинские осмотры» при при поступлении сотрудников на работу и 1 раз в год не включено обследование нарколога, психиатра, не проведена корректировка сроков обследования у дерматовенеролога с лабораторными исследованиями на ЗППП

- При рассмотрении 20.02.2018г. 16.00. по адресу г. Екатеринбург, ул. Московская. 49, предоставленного в ЦЕО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области экспертного заключения фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга», утвержденного заместителем руководителя органа инспекции Е.С. Гомоновой, № 02-08-12-23-02/679 от 14.02.2018г. установлено: **05.02.2018г. в 16-00** при рассмотрении медицинских документов установлено, что не проводятся санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия для предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди сотрудников ОУ, в том числе не осуществляется контроль за иммунизацией сотрудников против инфекционных заболеваний. Работники образовательного учреждения не привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а именно:

- Не вакцинировано против клещевого энцефалита 45 человек: Бабкиной М.И., Бартковой Д.С., Быстрых О.В., Власова С.А., Ильницкий В.Г., Кузнецов Е.Л., Лазаревой Н.П., Лысова А.В., Мальцевой И.В., Михайловой Л.Л., Орловой Е.М., Пятыгиной Л.В., Саласкевич А.В., Салмин Е.Г., Яшумовой Л.А., и т.д, при необходимой ревакцинации 1 раз в 3 года.
- Не проведена ревакцинация против дифтерии (при нормируемой ревакцинации через 10 лет) у 11 сотрудников: Бабкиной М.И., Бартковой Д.С., Быстрых О.В., Власова С.А., Ильницкий В.Г., Кузнецов Е.Л., Лазаревой Н.П., Лысова А.В., Мальцевой И.В., Михайловой Л.Л., Орловой Е.М., Пятыгиной Л.В., Саласкевич А.В., Салмин Е.Г., Яшумовой Л.А.,
- Не проведена вторая вакцинация против кори у 11 сотрудников: Бабкиной М.И., Бартковой Д.С., Власова С.А., Кадочниковой Г.А., Кузнецов Е.Л., Лазаревой Н.П., Лысова А.В., Мальцевой И.В., Михайловой Л.Л., Орловой Е.М., Пятыгиной Л.В., Саласкевич А.В., Салмин Е.Г., Яшумовой Л.А.

- На момент выхода, на объект 09.02.2018г. 12.00.-14.00. на объекте г. Екатеринбург, проспект Ленина, 89 не проводятся профилактические мероприятия по защите объекта от грызунов, а именно инженерно-технические, которые включают:

-устранение трещин (отверстий) в фундаменте, стенах, отмостках, а именно в отмостках отмечается разрушение покрытия, в здании колледжа нарушена целостность (герметичность пола) на первом этаже со стороны общежития

На момент выхода, на объект 09.02.2018г. 12.00.-14.00. г. Екатеринбург, проспект Ленина, 89 не проводятся основные мероприятий по защите объектов от синантропных членистоногих:

- герметизация швов и стыков плит мест ввода и прохождения электропроводки, санитарно-технических и других коммуникаций через перекрытия, стены и другие ограждения на первом этаже;

При эксплуатации здания по адресу г. Екатеринбург, проспект Ленина, 89, не соблюдаются меры, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих, в том числе:

- уборка в соответствии с Санитарными правилами, а именно отмечается загрязнения уличной грязью и бытовым мусором (бумага, бутылки, коробки) около отопительных приборов, по лестничным маршам;
- устройство и поддержание в исправности цементной стяжки пола первый этаж;
- поддержание в исправном состоянии отмостков здания;

Выявлены нарушения нормативных документов

| № п/п | № нормативного документа | пункт НД | статья ФЗ №52 | дата выявления и содержание нарушения |
|-------|--|----------------|---------------|---|
| 1. | СанПиН 2.2.4.548-96 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 | 5.3 4.3 | ст. 24 п. 1 | При рассмотрении 20.02.2018г. 16.00. по адресу г. Екатеринбург, ул. Московская. 49, предоставленного в ЦЕО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области экспертного заключения фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга», утвержденного заместителем руководителя органа инспекции Е.С. Гомоновой, № 02-08-12-23-02/679 от 14.02.2018г. установлено: 14.02.2018г. 13-00 при рассмотрении результатов лабораторных испытаний установлено, что нарушаются санитарно - гигиенические требования к параметрам микроклимата в образовательном учреждении, а именно: относительная влажность воздуха в кабинете информатики № 228 составляет 22±1,2% при норме 55-62%, (протокол № 1085 от 08.02.2018г., Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС.RU.0001.510116). |
| 2. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 | 3.3.1. 6.14 | ст. 24 п. 1 | При рассмотрении 20.02.2018г. 16.00. по адресу г. Екатеринбург, ул. Московская. 49, предоставленного в ЦЕО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области экспертного заключения фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга», утвержденного заместителем руководителя органа инспекции Е.С. Гомоновой, № 02-08-12-23-02/679 от 14.02.2018г. установлено: 04.02.2018г. 13-00 при рассмотрении результатов лабораторных испытаний установлено, что нарушаются санитарно - гигиенические требования к параметрам световой среды в образовательном учреждении, а именно: коэффициент пульсации в кабинетах № 205, 219 составляет 33-35-29±2,7%, при норме 10%, в кабинете информатики составляет 35 ±2,7%, при норме 5%., освещение в кабинетах № 205, 219 составляет 126-177 лк, при норме 400 лк, (протокол |

| | | | | |
|----|---|---|-------------|--|
| | | | | лабораторных испытаний световой среды № 1084 от 08.02.2018г., Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС.RU.0001.510116) |
| 3. | СП 1.1.1058-01 СП 2.2.2/2.4.1340-03 | 1.5., 2.4., 2.7. 4.3, 6.3 | ст. 32 п. 1 | При рассмотрении 20.02.2018г. 16.00. по адресу г. Екатеринбург, ул. Московская. 49, предоставленного в ЦЕО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области экспертного заключения фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга», утвержденного заместителем руководителя органа инспекции Е.С. Гомоновой, № 02-08-12-23-02/679 от 14.02.2018г. установлено: 12.02.2018г. в 13-00 при рассмотрении программы производственного контроля установлено, что руководителем образовательного учреждения не обеспечено проведение производственного лабораторного контроля в 2016-2017г. в соответствии с утвержденной руководителем учреждения программой производственного контроля и номенклатурой исследований (испытаний) факторов среды обитания человека, а именно: не проводится производственный лабораторный контроль в классах ПЭВМ, световой среды, микроклимата, шума, вибрации, МЭДа и радона - 1 раз в год. |
| 4. | СП 1.1.1058-01 | 3.8 | ст. 32 п. 1 | При рассмотрении 20.02.2018г. 16.00. по адресу г. Екатеринбург, ул. Московская. 49, предоставленного в ЦЕО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области экспертного заключения фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга», утвержденного заместителем руководителя органа инспекции Е.С. Гомоновой, № 02-08-12-23-02/679 от 14.02.2018г. установлено: 12.02.2018г. 13-00 при рассмотрении программы производственного контроля установлено, что в программе производственного контроля в разделе «Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор» не включен телефон Роспотребнадзора |
| 5. | СП 1.1.1058-01 | 3.4 | ст. 32 п. 1 | При рассмотрении 20.02.2018г. 16.00. по адресу г. Екатеринбург, ул. Московская. 49, предоставленного в ЦЕО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области экспертного заключения фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга», утвержденного заместителем руководителя органа инспекции Е.С. Гомоновой, № 02-08-12-23-02/679 от 14.02.2018г. установлено: 12.02.2018г. 13-00 при рассмотрении программы производственного контроля установлено, что в программе производственного контроля раздел программы «Перечень должностей работников, осуществляющих работы, при выполнении которых обязательны предварительные и периодические медицинские осмотры» при поступлении сотрудников на работу и 1 раз в год не включено обследование нарколога, психиатра, не проведена корректировка сроков обследования у дерматовенеролога с лабораторными исследованиями на ЗППП |
| 6. | СП 3.1/3.2.3146-13 СП 3.1.3.2352-08 | 18.1. 18.3. 18.8. 18.10. 6.3.1. | статья 35 | При рассмотрении 20.02.2018г. 16.00. по адресу г. Екатеринбург, ул. Московская. 49, предоставленного в ЦЕО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области экспертного заключения фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга», |

| | | | | |
|---|---|----------------|----------------------|---|
| | СП 3.1.2.3109-13 СП 3.1.2.952-11 | 8.1 6.2 | | <p>утвержденного заместителем руководителя органа инспекции Е.С. Гомоновой, № 02-08-12-23-02/679 от 14.02.2018г. установлено: 05.02.2018г. в 16-00 при рассмотрении медицинских документов установлено, что не проводятся санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия для предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди сотрудников ОУ, в том числе не осуществляется контроль за иммунизацией сотрудников против инфекционных заболеваний. Работники образовательного учреждения не привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Не вакцинировано против клещевого энцефалита 45 человек: Бабкиной М.И., Бартковой Д.С., Быстрых О.В., Власова С.А., Ильницкий В.Г., Кузнецов Е.Л., Лазаревой Н.П., Лысова А.В., Мальцевой И.В., Михайловой Л.Л., Орловой Е.М., Пятыгиной Л.В., Саласкевич А.В., Салмин Е.Г., Яшумовой Л.А., и т.д. при необходимой ревакцинации 1 раз в 3 года. • Не проведена ревакцинация против дифтерии (при нормируемой ревакцинации через 10 лет) у 11 сотрудников: Бабкиной М.И., Бартковой Д.С., Быстрых О.В., Власова С.А., Ильницкий В.Г., Кузнецов Е.Л., Лазаревой Н.П., Лысова А.В., Мальцевой И.В., Михайловой Л.Л., Орловой Е.М., Пятыгиной Л.В., Саласкевич А.В., Салмин Е.Г., Яшумовой Л.А., • Не проведена вторая вакцинация против кори у 11 сотрудников: Бабкиной М.И., Бартковой Д.С., Власова С.А., Кадочниковой Г.А., Кузнецов Е.Л., Лазаревой Н.П., Лысова А.В., Мальцевой И.В., Михайловой Л.Л., Орловой Е.М., Пятыгиной Л.В., Саласкевич А.В., Салмин Е.Г., Яшумовой Л.А. |
| 7. | 3.5.3.3223-14 | 3.7. 3.8. | п.1 ст. 24 ФЗ №52 | <p>На момент выхода, на объект 09.02.2018г. 12.00.-14.00. на объекте г. Екатеринбург, проспект Ленина, 89 не проводятся профилактические мероприятия по защите объекта от грызунов, а именно инженерно-технические, которые включают:</p> <p>-устранение трещин (отверстий) в фундаменте, стенах, отмостках, а именно в отмостках отмечается разрушение покрытия, в здании колледжа нарушена целостность (герметичность пола) на первом этаже со стороны общежития</p> |
| 8. | 3.5.2.3472-17 | 4.2. 4.3. | п.1 ст. 24 ФЗ №52 | <p>На момент выхода, на объект 09.02.2018г. 12.00.-14.00. г. Екатеринбург, проспект Ленина, 89 не проводятся основные мероприятий по защите объектов от синантропных членистоногих:</p> <ul style="list-style-type: none"> • герметизация швов и стыков плит мест ввода и прохождения электропроводки, санитарно-технических и других коммуникаций через перекрытия, стены и другие ограждения на первом этаже; <p>При эксплуатации здания по адресу г. Екатеринбург, проспект Ленина, 89, не соблюдаются меры, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> • уборка в соответствии с Санитарными правилами, а именно отмечается загрязнения уличной грязью и бытовым мусором (бумага, бутылки, коробки) около отопительных приборов, по лестничным маршам; • устройство и поддержание в исправности цементной стяжки пола первый этаж; • поддержание в исправном состоянии отмостков здания; |
| Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (заполняется только при проведении плановой проверки). | | | | |
| № п/п | № нормативного документа | пункт НД | статья закона | дата выявления и содержание нарушения |
| не требуется | | | | |

Ф.И.О., должности лиц, допустивших выявленные нарушения:

Нарушения требований других пунктов НД не установлено

Данные по объекту

| | | | | | | | |
|---------------------|---|---|-----------|-----------------|--------|---------|-------------------|
| 1. | наименование | «УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ-МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ» | | | | | |
| 2. | адрес | 620010, г. Екатеринбург, Конструкторов ул., 5 | | | | | |
| 3. | ОКВЭД | 85.21 Образование профессиональное среднее | | | | | |
| 4. | ведомственная классификация | средние учебные заведения (85.21) | | | | | |
| 5. | классификация предприятия розничной торговли | | | | | | |
| 6. | наличие ППК | есть | | | | | |
| 7. | наличие ИИИ | нет | | | | | |
| 8. | руководитель: ФИО, должность | и.о. директор, Н.В. Десятов | | | | | |
| 9. | телефон, факс, e-mail | (343) 374-47-41 | | | | | |
| 10. | контактная информация | | | | | | |
| 11. | численность населения под влиянием деятельности объекта | условия труда | продукция | работы и услуги | сбросы | выбросы | загрязнение почвы |
| всего | | 20 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| женщины | | 16 | | | | | |
| подростки 15-17 лет | | | | | | | |

Предмет проверки

| № п/п | наименование НД |
|-------|---|
| 1. | Федеральный закон от 26.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; |
| 2. | Федеральный закон от 04.05.2011 г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; |
| 3. | Федеральный Закон от 23.02.2013г. №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; |
| 4. | Федеральный Закон от 29.12.2010г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; |
| 5. | Технический регламент таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011); |
| 6. | Технический регламент таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебели» (ТР ТС 025/2012); |
| 7. | Технический регламент таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) |
| 8. | Технический регламент таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011) |
| 9. | ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». |
| 10. | Технический регламент таможенного союза «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» (ТР ТС 023/2011) |
| 11. | Технический регламент таможенного союза «Технический регламент на масложировую продукцию» (ТР ТС 024/2011) |
| 12. | Технический регламент таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) |
| 13. | Технический регламент таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013) |
| 14. | Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016) |
| 15. | Федеральный закон от 12.06.2008 № 88-ФЗ Технический регламент на молоко и молочную продукцию. |
| 16. | Федеральный закон от 24.06.2008 № 90-ФЗ Технический регламент на масложировую продукцию. |
| 17. | Федеральный закон 27.10.2008 № 178-ФЗ Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей. |
| 18. | СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в редакции Изменений №1, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011г. №85, Изменений №2, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013г. №72); |
| 19. | СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; |
| 20. | СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»; |
| 21. | СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»; |
| 22. | СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»; |
| 23. | СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений»; |
| 24. | СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта». |
| 25. | СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»; |
| 26. | СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; |
| 27. | СанПиН 2.1.4.2496-09 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»; |
| 28. | СП 3.1.2.2626-10 «Профилактика легионеллеза»; |
| 29. | СанПиН 2.4.7.1166-02 «Гигиенические требования к изданиям учебным для общего и начального профессионального образования»; |
| 30. | СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»; |
| 31. | СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»; |
| 32. | СанПиН 2.2.1.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; |
| 33. | СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»; |
| 34. | ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»; |
| 35. | СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»; |
| 36. | ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»; |
| 37. | СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений». |
| 38. | СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»; |
| 39. | СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07, Изменение № 1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 |

40. СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10, Изменения №2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03,
41. СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10, Изменение № 3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
42. СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста»;
43. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»;
44. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»;
45. СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного энцефалита» в редакции изменений №1 утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2013г.
46. СП 3.1.2.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемиологического паротита»;
47. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;
48. СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии»;
49. СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»;
50. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ»;
51. СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»;
52. СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А»;
53. СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортировки и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов»;
54. СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации»;
55. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»;
56. СанПиН 3.5.2.3472-17 Санитарно-эпидемиологические требования к организации, проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение.
57. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизации»;
58. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;
59. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
60. СП 1.1.2193-07 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Изменения и дополнения № 1к СП 1.1.1058-01;
61. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»;
62. СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий»;
63. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302 н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»;
64. Постановление правительства РФ от 15 августа 1997г. № 1036 «Об утверждении Правил оказания услуг общественного питания».
65. СанПиН 2.2.0.555-96 Гигиенические требования к условиям труда женщин
66. Гражданский кодекс Российской Федерации.
67. СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах».
68. СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)
69. СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)

Проверочный лист (приложение №1 Приказа Роспотребнадзора от 18.09.2017г. №860 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых должностными лицами территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при проведении плановых проверок в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора» (Зарегистрировано в Минюсте России 22 декабря 2017г. №49396)

Описательная часть

20.02.2018г. 16.00. на основании распоряжении Управления Роспотребнадзора по Свердловской области о проведении плановой выездной проверки юридического лица №01-1-01-03-08/884 от 18.01.2018г., подписанное заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области О.В. Диконской, проведена плановая выездная проверка и анализ предоставленных документов в период с 24.01.2018г по 20.02.2018г. в отношении юридического лица Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский политехнический колледж-межрегиональный центр компетенций», юридический адрес: 620062, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, 89

на объекте по адресу г. Екатеринбург, ул. Конструкторов, 5
установлено: **Проектная вместимость:** 150 человек (10 групп по 15 человек). На 1 курс колледжа поступают студенты после окончания 11 классов школы. В здании по адресу: г. Екатеринбург, ул. Конструкторов, д.5 планируется обучение студентов по подгруппам (7-8 человек) по 4 академических часа в день (2 пары).

Размещение образовательного учреждения.
Образовательное учреждение земельный участок не имеет.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ-МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ» использует для проведения образовательной деятельности помещения на основании Договора № 29 АР-Р17 аренды (нежилого помещения) от «17» марта 2017 года, передачи во временное пользование нежилого помещения общей площадью 2674,2 кв.м., расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Конструкторов, д.5, на 1, 2 и 3 этажах здания: на первом этаже помещения №№ 1053, 1055, 1056, 1057, 1048, 1047, 1043, 1041, 1042, 1039, 1040, 1037, 1038, 1036, 1035; на втором этаже №№ 2071, 2076, 2075, 2044, 2047, 2047А, 2047Б, 2047В, 2047Г, 2048, 2048А, 2048Б, 2049, 2049А, 2049Б, 2050, 2050А, 2050Б, 2050В, 2051, 2051А, 2058, 2057, 2056, 2055, 2043, 2042, 2041, 2040, 2039, 2036, 2038, 2037, 2035, 2065; на третьем этаже: №№ 357-363, с АО «Уральский Университетский комплекс», Договора № 30 АР-Р17 аренды (нежилого помещения) от «17» марта 2017 года, передачи во временное пользование нежилого помещения общей площадью 1395,8 кв.м., расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Конструкторов, д.5, на 1 и 2 этажах здания: на первом этаже помещения №№ 1109, 1124, 1123, 1117, 1116, 1115, 1114, 1113, 1110, 1237-1239; на втором этаже №№ 2066, 2067, 2068, 2069, с АО «Уральский Университетский комплекс», Договора № 31 АР-Р17 аренды (нежилого помещения) от «17» марта 2017 года, передачи во временное пользование нежилого помещения общей площадью 677,0 кв.м., расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Конструкторов, д.5, на 1 этаже здания: помещения №№ 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1090, 1092, 1093, 1095. 1099, 1100, 1103, 1106, 1108, с АО «Уральский Университетский комплекс».

Помещения образовательного учреждения располагаются в изолированных от остальной части здания блоках: № 7 на 1,2,3 этаже здания, №№ 1,2 на 1,2 этажах здания. Каждый блок имеет отдельный вход с улицы, оборудованный тамбуром. Образовательное учреждение имеет следующие помещения, № по проектному плану:

Блок № 7, 1 этаж: № 1106 – подсобное помещение, №1099, №1095, №1092, 1103 – раздевалки с туалетами и душевыми для большого цеха, №1085 – складское помещение, № 1084 – подсобное помещение, № 1083 – мастерская сварочных технологий, № 1082 – мастерская роботизированной сварки, № 1080, 1081 – раздевалки для верхней одежды, № 1108 – малый цех, № 1109 – большой цех с помещениями - №№ 1117,1116,1115,1114,1113 (подсобные помещения), № 1124 (помещение мастеров), № 1123 (складское помещение); № 1110, 1111, 1112 – санузлы, комната уборочного инвентаря.

2 этаж: №2071, №2068 – лаборатории прототипирования, № 2069 – кабинет инженерной графики, № 2066, 2067 – лаборатория мобильной робототехники, № 2065 – конференцзал, № 2075,2076 – кабинет теоретических занятий.

3 этаж: № 357, 358, 359 – кабинеты администрации, № 363 – лаборатория мехатроники, №360-362 – кабинеты теоретических занятий.

Блок № 2, 1 этаж: №1035, №1036 – кабинеты теоретических занятий, № 1041, 1042, 1043 – лаборатория робототехники, №1037, №1038 – лаборатории мобильной робототехники, № 1039 – лаборатория машин и механизмов, № 1040 – лаборатория металлографии.

2 этаж: № 2035 – кабинет теоретических занятий, № 2043 – лаборатория металлографии, № 2036 – лаборатория мехатроники, № 2037 – лаборатория электротехники, № 2042 – лаборатория ОБЖ, № 2041 – лаборатория инженерной графики (12 ПЭВМ), № 2038 – лаборатория пневматики, № 2039 – лаборатория мехатроники, № 2040 – лаборатория мехатроники, электроники.

Блок № 1, 1 этаж: № 1053 – преподавательская, № 1055 – лаборатория композитных материалов, № 1056 – лаборатория робототехники, № 1057 – лаборатория сварочных технологий, № 1047, 1048 – мастерская металлообработки.

2 этаж: № № 2044, 2047А,Б – кабинеты преподавателей, № 2047, 2047В, 2047Г – лаборатория пневматики, № 2048,2048А,Б – лаборатория метрологии, № 2049,2049А,Б – кабинет теоретических занятий с кладовой, № 2050, 2050А,Б – кабинет теоретических занятий, № 2051, 2051А, 2050В – кабинет химии с кладовой, № 2055 – кабинет теоретических занятий, № 2058 – кабинет преподавателей, № 2056 – лаборатория аддитивных технологий 1, № 2057 – лаборатория аддитивных технологий 2.

Для проведения учебных занятий оборудованы учебные кабинеты, лаборатории с оборудованием, 2 промышленных цеха. Учебные кабинеты оборудованы двухместными ученическими столами и стульями. Расстановка столов двухрядная. Площадь учебных кабинетов составляет: 54,9-73,7 кв.м (из расчета 2,4 кв.м. на 1 обучающегося). На учебную мебель представлены сертификаты и декларации соответствия.

Часть учебных лабораторий оборудовано ПЭВМ. Площадь кабинетов составляет от 58,3 до 73,7 кв.м. (из расчета 4,5 кв.м. на одно рабочее место). Рабочие места с ПЭВМ оборудованы подъемно-поворотными стульями, регулируемые по высоте и углам наклона сиденья и спинки. Представлены протоколы лабораторных испытаний: шума № 10258 от 14.07.2017 г., аэроиона № 10261 от 14.07.2017г., Испытательный лабораторный центр Центрального Екатеринбургского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС.RU.0001.510273 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.12.2015. Результаты соответствуют санитарным требованиям.

В учебных лабораториях и цехах установлено следующее оборудование: электроприводы механических передач, стенды сборки электрических схем, лазерный гравер, гравер, установка литья в силиконовые формы, роботы КУКА, учебные стенды, нагревательные установки, гидростанции, сварочные тренажеры, сварочные источники, 3д принтеры, станки слесарные, токарные фрезерные, станки для листообработки, станки для обработки неметаллических материалов; установка ТВЧ, камерные электропечи, ручной электроинструмент.

В здании на каждом этаже предусмотрены санитарные узлы для мужчин и женщин, оборудованные кабинетами с дверями. Количество санитарных приборов достаточное. В каждом туалете расположен 1 унитаз, 1 умывальник. Для персонала выделены отдельные санитарные узлы для мужчин и женщин, оборудованные 1 унитазом и 1 умывальником. На каждом этаже предусмотрено помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления моющих и дезинфицирующих средств, оборудованное душевым поддоном и умывальником..

| Наименование помещений | Отделка стен (указать материал отделки и отразить степень его влагостойкости) | Отделка пола (указать материал отделки и отразить степень его влагостойкости) | Отделка потолка (указать материал отделки и отразить степень его влагостойкости) |
|--------------------------------------|---|---|--|
| Учебные кабинеты | Обои вододисперсионной краской | с линолеум | подвесной потолок |
| Учебные лаборатории | Обои вододисперсионной краской | с керамогранит | подвесной потолок |
| Малый и большой цеха | вододисперсионная краска | бетон | бетон |
| Санитарные узлы, душевые, раздевалки | плитка | плитка | подвесной потолок |

в ходе проведения плановой выездной проверки выявлены нарушения:

- При рассмотрении 20.02.2018г. 16.00. по адресу г. Екатеринбург, ул. Московская. 49, предоставленного в ЦЕО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области экспертного заключения фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга», утвержденного заместителем руководителя органа инспекции Е.С. Гомоновой, № 02-08-12-23-02/679 от 14.02.2018г. установлено: **12.02.2018г. в 16-00 при рассмотрении медицинских документов установлено, что данные о прохождении медицинских осмотров не внесены в личные медицинские книжки у 97 человек.**

На базе (объект) г. Екатеринбург ул. Конструкторов, 5 обучение проводится для студентов старше 18 лет.

Выявлены нарушения нормативных документов

| № п/п | № нормативного документа | пункт НД | статья ФЗ №52 | дата выявления и содержание нарушения |
|-------|----------------------------------|-------------------|---------------|---|
| 1 | СП 3.1/3.2.3146-13 Приказ N 302н | 7.6 Ст.3 п. 33 | ст. 34 п. 5 | При рассмотрении 20.02.2018г. 16.00. по адресу г. Екатеринбург, ул. Московская. 49, предоставленного в ЦЕО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области экспертного заключения фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга», утвержденного заместителем руководителя органа инспекции Е.С. Гомоновой, № 02-08-12-23-02/679 от 14.02.2018г. установлено: 12.02.2018г. в 16-00 при рассмотрении медицинских документов установлено, что данные о прохождении медицинских осмотров не внесены в личные медицинские книжки у 97 человек. |

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (заполняется только при проведении плановой проверки).

| № п/п | № нормативного документа | пункт НД | статья закона | дата выявления и содержание нарушения |
|--------------|--------------------------|----------|---------------|---------------------------------------|
| не требуется | | | | |

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ подпись проверяющего

_____ подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ подпись проверяющего

_____ подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы ¹

Предписание об устранении выявленных нарушений санитарно – эпидемиологических требований №01-08-12/2370 от 20.02.2018г.

экспертное заключение; фотографии 3 штуки

¹ - данный раздел Акта может быть изложен на дополнительных листах, каждый из которых подписывается должностным лицом (руководителем проверяющей группы), проводившим проверку

Протоколы лабораторных испытаний с актами отбора проб, выполненные в рамках бюджетных исследований Аккредитованным Испытательным лабораторным центром Центрального Екатеринбургского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС.RU.0001.510273,

- световой среды № 1084 от 08.02.2018г., **Нарушаются санитарно-гигиенические требования к параметрам световой среды в образовательном учреждении, а именно: коэффициент пульсации в учебных кабинетах № 205, 219 составляет 33-35-29±2,7%, при норме 10%, в кабинете информатики №228 составляет 35 ±2,7%, при норме 5%, освещение в кабинетах № 205, 219 составляет 126-177 лк, при норме 400 лк, что не соответствует п 3.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, п. 6.14 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.**
- микроклимата № 1085 от 08.02.2018г., **Нарушаются санитарно-гигиенические требования к параметрам микроклимата в образовательном учреждении, а именно: относительная влажность воздуха в кабинете информатики № 228 составляет 22±1,2% при норме 55-62%, что не соответствует п. 4.3 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, п. 5.3 СанПиН 2.2.4.548-96 .**
- воды питьевой централизованных систем водоснабжения (распределительная сеть) на органолептические, химические и микробиологические показатели № 1089, 1090 от 29.01.2018г.,

результаты соответствуют требованиям нормативных документов.

На пищеблоке:

готовой пищи по микробиологическим показателям № 1071, 1072 от 29.01.2018г., результаты соответствуют требованиям нормативных документов.

Проверочный лист (приложение №1 Приказа Роспотребнадзора от 18.09.2017г. №860 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых должностными лицами территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при проведении плановых проверок в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора» (Зарегистрировано в Минюсте России 22 декабря 2017г. №49396)

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических экспертиз, объяснения должностных лиц, на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения, другие документы или их копии, связанные с результатами проверки

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист - эксперт

Сычева Светлана Викторовна

должность

подпись

ФИО

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

и.о. директора Н.В. Десятков

ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

20.02. 2018г.

подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку