

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в Ленинском, Верх-Исетском,
Октябрьском и Кировском районах
города Екатеринбурга
адрес: 620075, Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул. Мичурина, дом 91
тел. (343)350-21-64, E-
mail: mail_08@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

620062, Свердловская обл., г. Екатеринбург,
проспект Ленина, 89



ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований

от 20.02.2018

№ 01-08-12/2370

При проведении проверки с 24.01.2018 по 20.02.2018
в отношении

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ-МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
КОМПЕТЕНЦИЙ"

название юридического лица, индивидуального предпринимателя	
юридический адрес	620062, Свердловская обл., г. Екатеринбург, проспект Ленина, 89
дата регистрации	23.12.1993
ИНН/ОГРН	6660008060 / 1026604959776
СТОЛОВАЯ	620062, г. Екатеринбург, Ленина просп., 85
УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ- МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ	620062, г. Екатеринбург, Ленина просп., 89
"УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ- МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ"	620010, г. Екатеринбург, Конструкторов ул., 5
Здравпункт	620062, г. Екатеринбург, Ленина просп., 89
рассмотрении представленных документов:	акта от 20.02.2018

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
СТОЛОВАЯ (620062, г. Екатеринбург, Ленина просп., 89)				
1.	при оснащении производственных помещений отдавать предпочтение современному технологическому и холодильному оборудованию, оборудование содержать в исправном состоянии	СанПиН 2.4.5.2409-08	4.2 4.3.	25.12.2018
2.	в моечном отделении столовой посуды установить стол при наличии покрытия, устойчивого к действию моющих и дезинфицирующих средств		4.5	25.12.2018
3.	не допускать использование для заправки салатов майонеза и сметаны		8.28.	25.12.2018
УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ-МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ (620062, г. Екатеринбург, Ленина просп., 89)				
1	соблюдать санитарно - гигиенические требования к параметрам микроклимата в образовательном учреждении, а именно:	СанПиН 2.2.4.548-96	5.3	25.12.2018

	относительная влажность воздуха в кабинете информатики № 228 при норме 55-62%,	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	4.3	
2	соблюдать санитарно - гигиенические требования к параметрам световой среды в образовательном учреждении, а именно: коэффициент пульсации в кабинетах № 205, 219 при норме 10%, в кабинете информатики при норме 5%., освещение в кабинетах № 205, 219 при норме 400 лк	СанПиН 2.2.1/2.1.1.12 78-03 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	3.3.1. 6.14	25.12.2018
3	обеспечить проведение производственного лабораторного контроля в 2016-2017г. в соответствии с утвержденной руководителем учреждения программой производственного контроля и номенклатурой исследований (испытаний) факторов среды обитания человека, а именно: проводить производственный лабораторный контроль в классах ПЭВМ, световой среды, микроклимата, шума, вибрации, МЭДа и радона - 1 раз в год.	СП 1.1.1058-01 СП 2.2.2/2.4.1340-03	1.5., 2.4., 2.7. 4.3, 6.3	25.12.2018
4	в программе производственного контроля в разделе «Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор» включить телефон Роспотребнадзора	СП 1.1.1058-01	3.8	25.12.2018
5	в программе производственного контроля раздел программы «Перечень должностей работников, осуществляющих работы, при выполнении которых обязательны предварительные и периодические медицинские осмотры» при поступлении сотрудников на работу и 1 раз в год включить обследование нарколога, психиатра, провести корректировку сроков обследования у дерматовенеролога с лабораторными исследованиями на ЗППП	СП 1.1.1058-01	3.4	25.12.2018
6	проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия для предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди сотрудников ОУ, в том числе осуществлять контроль за иммунизацией сотрудников против инфекционных заболеваний. Работников образовательного учреждения привить в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а именно: • против клещевого энцефалита 45 человек: Бабкиной М.И., Бартковой Д.С., Быстрых О.В., Власова С.А., Ильницкий В.Г., Кузнецов Е.Л., Лазаревой Н.П., Лысова А.В., Мальцевой И.В., Михайловой Л.Л., Орловой Е.М., Пятыгиной Л.В., Саласкевич А.В., Салмин Е.Г., Яшумовой Л.А., и т.д, при необходимой ревакцинации 1 раз в 3 года. • ревакцинацию против дифтерии (при нормируемой ревакцинации через 10 лет) у 11 сотрудников: Бабкиной М.И., Бартковой Д.С., Быстрых О.В., Власова С.А., Ильницкий В.Г., Кузнецов Е.Л., Лазаревой Н.П., Лысова А.В., Мальцевой И.В., Михайловой Л.Л., Орловой Е.М., Пятыгиной Л.В., Саласкевич А.В., Салмин Е.Г., Яшумовой Л.А., • вторую вакцинацию против кори у 11 сотрудников: Бабкиной М.И., Бартковой Д.С., Власова С.А., Кадочниковой Г.А., Кузнецов Е.Л., Лазаревой Н.П., Лысова А.В., Мальцевой И.В., Михайловой Л.Л., Орловой Е.М., Пятыгиной Л.В., Саласкевич А.В., Салмин Е.Г., Яшумовой Л.А.	СП 3.1/3.2.3146-13 СП 3.1.3.2352-08 СП 3.1.2.3109-13 СП 3.1.2952-11	18.1. 18.3. 18.8. 18.10. 6.3.1. 8.1 6.2	25.12.2018
7	проводить профилактические мероприятия по защите объекта от грызунов, а именно инженерно-технические, которые включают: -устранение трещин (отверстий) в фундаменте, стенах, отмостках, а именно в отмостках ликвидировать разрушение покрытия, в здании колледжа обеспечить целостность	3.5.3.3223-14	3.7. 3.8.	25.12.2018

	(герметичность пола) на первом этаже со стороны общежития			
8	<p>проводить основные мероприятий по защите объектов от синантропных членистоногих:</p> <ul style="list-style-type: none"> герметизацию швов и стыков плит мест ввода и прохождения электропроводки, санитарно-технических и других коммуникаций через перекрытия, стены и другие ограждения на первом этаже; <p>При эксплуатации здания по адресу г. Екатеринбург, проспект Ленина, 89, соблюдать меры, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> уборку в соответствии с Санитарными правилами устройство и поддержание в исправности цементной стяжки пола первый этаж; поддержание в исправном состоянии отмоستков здания; 	3.5.2.3472-17	4.2. 4.3.	25.12.2018
"УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ-МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ" г. Екатеринбург, Конструкторов ул., 5				620010,
1	данные о прохождении медицинских осмотров внести в личные медицинские книжки у 97 человек.	СП 3.1/3.2.3146-13 Приказ N 302н	7.6 Ст.3 п. 33	25.12.2018

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в срок до 26.12.2018г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ-МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ"

1. информационное письмо

и.о. директора Десятков Н.В.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ-МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ"

и.о. директора Десяткова Н.В.

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Главный специалист - эксперт
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской
области в Ленинском, Верх-Исетском,
Октябрьском и Кировском районах
города Екатеринбурга

Сычева С.В.

должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор

подпись

ФИО

Предписание получил:

Информационное письмо № 02/В Ю
на соблюдение правил



20.02.2018

подпись

дата

Место выдачи предписания:

г. Екатеринбург, ул. Московская, 49

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания