

Управление Федеральной службы по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

Территориальный отдел

в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга

адрес: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мичурина, дом 91

тел. (343)350-21-64, E-mail: mail\_08@66.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта

620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Московская, 49

АКТ ПРОВЕРКИ

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области  
в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга

юридического лица

13.02.2019 г. 16 час. 00 мин.

На основании распоряжения № 01-01-01-03-08/40362 от 11.01.2019 г.  
заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области

И.А.Власова

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля  
(надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ-МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
КОМПЕТЕНЦИЙ"

620062, Свердловская обл., г. Екатеринбург, проспект Ленина, 89

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование ЮЛ, фамилия, имя и отчество ИП

объект(ы) с указанием адреса ( место проведения проверки):

СТОЛОВАЯ

620062, г. Екатеринбург, Ленина просп., 89

УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ-  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ

620062, г. Екатеринбург, Ленина просп., 89

"УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ-  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ"

620010, г. Екатеринбург, Конструкторов ул., 5

Дата и время проведения выездной проверки: с 17.01.2019 15:00 по 13.02.2019 16:00

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
	17.01.2019	15.00.-16.00.	1 час	СТОЛОВАЯ 620062, г. Екатеринбург, Ленина просп., 89 УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ-МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ 620062, г. Екатеринбург, Ленина просп., 89
	04.02.2019	10.00.-11.00.	1 час	
	08.02.2019	15.00.-17.00.	2 час	

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга

наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

ДИРЕКТОР Камский Владислав Владимирович, вручено и.о. директора Федоровой И.Н. 15.01.2019

фамилия, имени, отчества, подпись, дата, время (заполняется при проведении выездной проверки)

Лицо(а), проводившие проверку

Сычева Светлана Викторовна

Главный специалист - эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга

фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилия, имени, отчества, должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

ДИРЕКТОР Камский Владислав Владимирович

фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ЮЛ, уполномоченного представителя ИП, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке

При проведении проверки осуществлялась

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

О проведении

реквизиты используемой техники: наименование, серия, номер

уведомлена (а)

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

подпись

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ-МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ"
2.	адрес	620062, Свердловская обл., г. Екатеринбург, проспект Ленина, 89
3.	дата регистрации	23.12.1993
4.	ИНН	6660008060
5.	ОКПО	00189931
6.	ОГРН	1026604959776
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные автономные учреждения
8.	вид собственности	Государственная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.21
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Камский Владислав Владимирович, ДИРЕКТОР
13.	телефон, факс, e-mail	(343) 374-47-41



2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту								
1.	наименование	СТОЛОВАЯ						
2.	адрес	620062, г. Екатеринбург, Ленина просп., 89						
3.	ОКВЭД	56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания						
4.	ведомственная классификация	организация питания в организациях общего и среднего профессионального образования						
5.	классификация предприятия розничной торговли	розничная торговля						
6.	наличие ППК	есть						
7.	наличие ИИИ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность	Камский Владислав Владимирович, ДИРЕКТОР						
9.	телефон, факс, e-mail	274-30-20						
10.	контактная информация							
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы	
		всего	9	0	892	0	0	0
		женщины	7					
		подростки 15-17 лет						
Предмет проверки								
№ п/п	наименование НД	пункты НД						
1.	СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.	1.5, 2.4., 2.7., 3.4., 3.8.						
2.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.	3.3.1.						
3.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы.	4.3., 6.3., 6.14.						
4.	СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений	5.3.						
5.	СП 3.1.2.3109-13 Профилактика дифтерии.	8.1						
6.	СП 3.1.2952-11 Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита.	6.2						
7.	СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита.	6.3.1.						
8.	СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.	7.6, 18.1, 18.3, 18.8, 18.10						
9.	СанПиН 3.5.2.3472-17 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение	4.2., 4.3.						
10.	СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий.	3.8., 3.11.						
11.	Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.	33						
12.	СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования.	4.2, 4.3, 4.4, 8.28						

Описательная часть

В период с 17.01.2019 по 13.02.2019 г. на основании распоряжения Управления Роспотребнадзора по Свердловской области о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица в отношении Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский политехнический колледж-межрегиональный центр компетенций» проведена внеплановая выездная проверка на основании Федерального закона №294 –ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» - истечении срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарно –эпидемиологических требований №01-08-12/2370 от 20.02.2018 г.

В ходе проведения внеплановой выездной проверки по контролю предписания установлено, что предписание выполнено частично, в связи с тем, что в учреждении проводится капитальный ремонт зданий общежития, столовой (столовая и общежитие закрыты), так как учебной здание и столовая одно здание, с разными входами), то по окончании ремонта внутри столовой, общежития – окончательные работы будут проводится по ремонту отмостков здания. Предоставлено дополнительное соглашение №6 от 28.04.2017г к соглашению о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели государственным учреждениям Свердловской области, подведомственным Министерству общего и профессионального образования Свердловской области от 28.04.2017 №658 с приложением. Соглашение №1115 о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели государственным учреждениям Свердловской области, подведомственным Министерству общего и профессионального образования Свердловской области от 25.12.2018г.

В ходе проведения внеплановой выездной проверки установлено, что по предписанию об устранение выявленных нарушений санитарно - эпидемиологических требований по разделу №1 пункт №№1, 2, 3 оценить не предоставляется возможным в связи с проведением капитального ремонта, и со слов представителя учреждения замена технологического и холодильного оборудования. В связи с чем в адрес учреждения выдано предписание об устранении выявленных нарушений санитарно – эпидемиологических требований (перенос срока исполнения мероприятий).

Нарушения требований НД не установлено



Данные по объекту								
1.	наименование	УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ-МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ						
2.	адрес	620062, г. Екатеринбург, Ленина просп., 89						
3.	ОКВЭД	85.21 Образование профессиональное среднее						
4.	ведомственная классификация	средние учебные заведения (85.21 )						
5.	классификация предприятия розничной торговли							
6.	наличие ППК	есть						
7.	наличие ИИИ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность	Камский Владислав Владимирович, ДИРЕКТОР						
9.	телефон, факс, e-mail	274-30-20 374-29-41						
10.	контактная информация							
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы	
		всего	160	0	892	0	0	0
		женщины	70					
		подростки 15-17 лет						
Предмет проверки								
№ п/п	наименование НД	пункты НД						
1.	СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.	1.5, 2.4., 2.7., 3.4., 3.8.						
2.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.	3.3.1.						
3.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы.	4.3., 6.3., 6.14.						
4.	СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений	5.3.						
5.	СП 3.1.2.3109-13 Профилактика дифтерии.	8.1						
6.	СП 3.1.2.952-11 Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита.	6.2						
7.	СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита.	6.3.1.						
8.	СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.	7.6, 18.1, 18.3, 18.8, 18.10						
9.	СанПиН 3.5.2.3472-17 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение	4.2., 4.3.						
10.	СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий.	3.8., 3.11.						
11.	Приказ Минздрава России от 12.04.2011 № 302н Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.	33						
12.	СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования.	4.2, 4.3, 4.4, 8.28						
Описательная часть								



В период с 17.02.2019 г по 13.02.2019 г. на основании распоряжения Управления Роспотребнадзора по Свердловской области о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица в отношении Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский политехнический колледж-межрегиональный центр компетенций» проведена внеплановая выездная проверка на основании Федерального закона №294 –ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» - истечении срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарно –эпидемиологических требований №01-08-12/2370 от 20.02.2018 г.

В ходе проведения внеплановой выездной проверки по контролю предписания установлено, что предписание выполнено частично, в связи с тем, что в учреждении проводится капитальный ремонт зданий общежития, столовой (столовая и общежитие закрыты), так как учебное здание и столовая одно здание, с разными входами), то по окончании ремонта внутри столовой, общежития – окончательные работы будут проводиться по ремонту отмостков здания. Предоставлено дополнительное соглашение №6 от 28.04.2017г к соглашению о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели государственным учреждениям Свердловской области, подведомственным Министерству общего и профессионального образования Свердловской области от 28.04.2017 №658 с приложением.

Соглашение №1115 л порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели государственным учреждениям Свердловской области, подведомственным Министерству общего и профессионального образования Свердловской области от 25.12.2018г.

В ходе проведения внеплановой выездной проверки установлено, что по предписанию об устранении выявленных нарушений санитарно - эпидемиологических требований по разделу №2 пункты №№ 7, 8 оценить не предоставляется возможным в связи с проведением капитального ремонта, и оценить покрытие отмостков не предоставляется возможным в связи с высоким количеством снега вокруг зданий, высота стояния снега около 50 см, в связи с чем в адрес учреждения выдано предписание об устранении выявленных нарушений санитарно – эпидемиологических требований (перенос срока исполнения мероприятий).

По разделу №2 предписания об устранении выявленных нарушений санитарно – эпидемиологических требований установлено:

УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ-МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ (620062, г. Екатеринбург, Ленина просп., 89)			
соблюдать санитарно - гигиенические требования к параметрам микроклимата в образовательном учреждении, а именно: относительная влажность воздуха в кабинете информатики № 228 при норме 55-62%,	СанПиН 2.2.4.548-96 СанПиН 2.2.2/2.4.1340 -03	5.3 4.3	Выполнено: Проведена оценка параметров микроклимата, проведенные ООО «Уральский региональный центр сертификации и аттестации» испытательная лаборатория факторов производственной среды и трудового процесса- измеренные испытания соответствуют требованиям НД, так же в период проведения внеплановой выездной проверки проведены лабораторные испытания ЦЕФ ФБУЗ «ЦГиЭ в Свердловской области» - измеренные показатели соответствуют требованиям НД
соблюдать санитарно - гигиенические требования к параметрам световой среды в образовательном учреждении, а именно: коэффициент пульсации в кабинетах № 205, 219 при норме 10%, в кабинете информатики при норме 5%., освещение в кабинетах № 205, 219 при норме 400 лк	СанПиН 2.2.1/2.1.1.12 78-03 СанПиН 2.2.2/2.4.1340 -03	3.3. 1. 6.14	Выполнено: Проведена оценка параметров световой среды, проведенные ООО «Уральский региональный центр сертификации и аттестации» испытательная лаборатория факторов производственной среды и трудового процесса- измеренные испытания соответствуют требованиям НД, так же в период проведения внеплановой выездной проверки проведены лабораторные испытания ЦЕФ ФБУЗ «ЦГиЭ в Свердловской области» - измеренные показатели соответствуют требованиям НД
обеспечить проведение производственного лабораторного контроля в 2016-2017г. в соответствии с утвержденной руководителем учреждения программой производственного контроля и номенклатурой исследований (испытаний) факторов среды обитания человека, а именно: проводить производственный лабораторный контроль в классах ПЭВМ, световой среды, микроклимата, шума, вибрации, МЭДа и радона - 1 раз в год.	СП 1.1.1058-01  СП 2.2.2/2.4.1340 -03	1.5., 2.4., 2.7.  4.3, 6.3	Выполнено: в классах ПЭВМ проведена оценка параметров световой среды, параметров микроклимата, шума, вибрации, МЭДа, проведенные ООО «Уральский региональный центр сертификации и аттестации» испытательная лаборатория факторов производственной среды и трудового процесса- измеренные испытания соответствуют требованиям НД, так же в период проведения внеплановой выездной проверки проведены



			лабораторные испытания ЦЕФ ФБУЗ «ЦГиЭ в Свердловской области» - измеренные показатели соответствуют требованиям НД
в программе производственного контроля в разделе «Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор» включить телефон Роспотребнадзора	СП 1.1.1058-01	3.8	Выполнено.
в программе производственного контроля раздел программы «Перечень должностей работников, осуществляющих работы, при выполнении которых обязательны предварительные и периодические медицинские осмотры» при поступлении сотрудников на работу и 1 раз в год включить обследование нарколога, психиатра, провести корректировку сроков обследования у дерматовенеролога с лабораторными исследованиями на ЗППП	СП 1.1.1058-01	3.4	Выполнено: проведена корректировка ППК раздел «Перечень должностей работников, осуществляющих работы, при выполнении которых обязательны предварительные и периодические медицинские осмотры»
проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия для предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди сотрудников ОУ, в том числе осуществлять контроль за иммунизацией сотрудников против инфекционных заболеваний. Работников образовательного учреждения привить в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а именно: <ul style="list-style-type: none"> <li>• против клещевого энцефалита 45 человек: Бабкиной М.И., Бартковой Д.С., Быстрых О.В., Власова С.А., Ильницкий В.Г., Кузнецов Е.Л., Лазаревой Н.П., Лысова А.В., Мальцевой И.В., Михайловой Л.Л., Орловой Е.М., Пятыхиной Л.В., Саласкевич А.В., Салмин Е.Г., Яшумовой Л.А., и т.д. при необходимой ревакцинации 1 раз в 3 года.</li> <li>• ревакцинацию против дифтерии (при нормируемой ревакцинации через 10 лет) у 11 сотрудников: Бабкиной М.И., Бартковой Д.С., Быстрых О.В., Власова С.А., Ильницкий В.Г., Кузнецов Е.Л., Лазаревой Н.П., Лысова А.В., Мальцевой И.В., Михайловой Л.Л., Орловой Е.М., Пятыхиной Л.В., Саласкевич А.В., Салмин Е.Г., Яшумовой Л.А.,</li> <li>• вторую вакцинацию против кори у 11 сотрудников: Бабкиной М.И., Бартковой Д.С., Власова С.А., Кадочниковой Г.А., Кузнецов Е.Л., Лазаревой Н.П., Лысова А.В., Мальцевой И.В., Михайловой Л.Л., Орловой Е.М., Пятыхиной Л.В., Саласкевич А.В., Салмин Е.Г., Яшумовой Л.А., за исключением лиц уволенных: Бабкиной М.И., Лазаревой Н.П., Лысова А.В., Мальцевой И.В., Яшумовой Л.А.</li> </ul>	СП 3.1/3.2.3146-13  СП 3.1.3.2352-08 СП 3.1.2.3109-13  СП 3.1.2952-11	18.1 . 18.3 . 18.8 . 18.1 0. 6.3. 1. 8.1 6.2	Выполнено: проведены санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия для предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди сотрудников ОУ, в том числе осуществлен контроль за иммунизацией сотрудников против инфекционных заболеваний. Работники образовательного учреждения привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а именно: <ul style="list-style-type: none"> <li>• против клещевого энцефалита 45 человек: Бартковой Д.С., Быстрых О.В., Власова С.А., Ильницкий В.Г., Кузнецов Е.Л., Михайловой Л.Л., Орловой Е.М., Пятыхиной Л.В., Яшумовой Л.А., и т.д. при необходимой ревакцинации 1 раз в 3 года.</li> <li>• ревакцинация против дифтерии у 11 сотрудников: Бартковой Д.С., Быстрых О.В., Власова С.А., Ильницкий В.Г., Кузнецов Е.Л., Михайловой Л.Л., Орловой Е.М., Пятыхиной Л.В., Яшумовой Л.А.,</li> <li>• вторую вакцинацию против кори у 11 сотрудников: Бартковой Д.С., Власова С.А., Кадочниковой Г.А., Кузнецов Е.Л., Михайловой Л.Л., Орловой Е.М., Пятыхиной Л.В., Саласкевич А.В., Салмин Е.Г., Яшумовой Л.А., за исключением лиц уволенных: Бабкиной М.И., Лазаревой Н.П., Лысова А.В., Мальцевой И.В., Яшумовой Л.А.</li> </ul>
проводить профилактические мероприятия по защите объекта от грызунов, а именно инженерно-технические, которые включают:	3.5.3.3223-14	3.7. 3.8.	Выполнено, но часть исполнения оценить не возможно в связи с проведением капитального ремонта и оценить состояние

<p>-устранение трещин (отверстий) в фундаменте, стенах, отмостках, а именно в отмостках ликвидировать разрушение покрытия, в здании колледжа обеспечить целостность (герметичность пола) на первом этаже со стороны общежития</p>			<p>отмостков не предоставляется возможным в связи со снежным покровом, а именно: в здании колледжа ликвидировано нарушение целостности пола на первом этаже со стороны общежития – работы продолжаются</p>
<p>проводить основные мероприятий по защите объектов от синантропных членистоногих:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ герметизацию швов и стыков плит мест ввода и прохождения электропроводки, санитарно-технических и других коммуникаций через перекрытия, стены и другие ограждения на первом этаже;</li> </ul> <p>При эксплуатации здания по адресу г. Екатеринбург, проспект Ленина, 89, соблюдать меры, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ уборку в соответствии с Санитарными правилами</li> <li>▪ устройство и поддержание в исправности цементной стяжки пола первый этаж;</li> <li>▪ поддержание в исправном состоянии отмостков здания;</li> </ul>	<p>3.5.2.3472-17</p>	<p>4.2. 4.3.</p>	<p>Выполнено, но часть исполнения оценить не возможно в связи с проведением капитального ремонта, а именно проведена уборка помещений, на первом этаже устранено нарушение целостности пола</p>
<p>Нарушения требований ИД не установлено</p>			



Данные по объекту								
1.	наименование	"УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ" КОЛЛЕДЖ-						
2.	адрес	620010, г. Екатеринбург, Конструкторов ул., 5						
3.	ОКВЭД	85.21 Образование профессиональное среднее						
4.	ведомственная классификация	средние учебные заведения (85.21 )						
5.	классификация предприятия розничной торговли							
6.	наличие ПИК	есть						
7.	наличие ИИИ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность	Камский Владислав Владимирович, ДИРЕКТОР						
9.	телефон, факс, e-mail	(343) 374-47-41						
10.	контактная информация							
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы	
		всего	20	0	150	0	0	0
		женщины	16					
		подростки 15-17 лет						
Предмет проверки								
№ п/п	наименование НД	пункты НД						
1.	СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.	1.5, 2.4., 2.7., 3.4., 3.8.						
2.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.	3.3.1.						
3.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы.	4.3., 6.3., 6.14.						
4.	СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений	5.3.						
5.	СП 3.1.2.3109-13 Профилактика дифтерии.	8.1						
6.	СП 3.1.2952-11 Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита.	6.2						
7.	СП 3.1.3.2953-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита.	6.3.1.						
8.	СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.	7.6, 18.1, 18.3, 18.8, 18.10						
9.	СанПиН 3.5.2.3472-17 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению детских школьных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение	4.2., 4.3.						
10.	СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий.	3.8., 3.11.						
11.	Правила Минздрава РФ от 12.04.2011 № 162н Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводится обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и Порядок проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.	33						
12.	СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования.	4.2, 4.3, 4.4, 8.28						
Описательная часть								

В период с 17.01.2019 г. по 13.02.2019г. на основании распоряжения Управления Роспотребнадзора по Свердловской области о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица в отношении Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский политехнический колледж-межрегиональный центр компетенций» проведена внеплановая выездная проверка на основании Федерального закона №294 –ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» - истечении срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарно –эпидемиологических требований №01-08-12/2370 от 20.02.2018 г.

В ходе проведения внеплановой выездной проверки установлено, что по предписанию об устранению выявленных нарушений санитарно - эпидемиологических требований по разделу №3 пункт №1 выполнено в полном объеме

1	данные о прохождении медицинских осмотров внести в личные медицинские книжки у 97 человек.	СП 3.1/3.2.3146-13 Приказ N 302н	7.6 п. 33	Выполнено, на всех сотрудников приобретены мед личные книжки, при этом ведется картотека, которая хранится в здании по адресу пр. Ленина, 89, г. Екатеринбург, результаты мед осмотров внесены в книжки.
---	--	-------------------------------------	--------------	--

Нарушения требований НД не установлено



Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя


Прилагаемые документы <sup>1</sup>

Предписание об устранении выявленных нарушений санитарно – эпидемиологических требований (перенос сроков исполнения мероприятий по предписанию №01-08-12/2370 от 20.02.2018г) №66-08-12/11- 2288 -2019 от 13.02.2019г.  
Протокол лабораторных испытаний №п-840, П-839 от 04.02.2019г.

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических экспертиз, объяснения должностных лиц, на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения, другие документы или их копии, связанные с результатами проверки

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист - эксперт



Сычева Светлана Викторовна

подпись

подпись

ФИО

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

ДИРЕКТОР Камский Владислав Владимирович

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

13.02 2019г.



подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку

1 - данный раздел Акта может быть приложен на дополнительных листах, каждый из которых подписывается должностным лицом (руководителем проверяющей группы), проводившим проверку